



# La qualità è il nostro valore aggiunto

Offerta valida da Febbraio ad Agosto 2017

**PREZZO  
DI LISTINO** € ~~706,00~~<sup>+ IVA</sup>

**PREZZO  
PROMO** € 440,00<sup>+ IVA</sup>

**ATTIX 33-2L IC**  
cod. 107412103

*La soluzione perfetta per i professionisti, con sistema di pulizia automatica del filtro e una maggiore potenza di aspirazione*

**InfiniClean™**

SISTEMA INFINICLEAN DI PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO - SENZA PERDERE POTENZA



PRESA PER ELETTROUTENSILI AUTOONOFF: L'ASPIRAZIONE SI AVVIA AUTOMATICAMENTE QUANDO SI UTILIZZA L'ELETTROUTENSILE



POSSIBILITÀ DI AGGANCIARE UNA CASSETTA DEGLI ATTREZZI DIRETTAMENTE SULL'ASPIRATORE

**NEW**



CLASSE L



## ATTIX 44 2L IC

Potente ed affidabile, offre ai professionisti prestazioni di alto livello per lavorare ogni giorno in ambienti totalmente sicuri e puliti.

**NEW**

CLASSE L



**PREZZO DI LISTINO** € 859,00<sup>+ IVA</sup>

**PREZZO PROMO** € 540,00<sup>+ IVA</sup>



**InfiniClean™**

SISTEMA INFINICLEAN DI PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO - SENZA PERDERE POTENZA



PRESA PER ELETTROUTENSILI AUTOONOFF: L'ASPIRAZIONE SI AVVIA AUTOMATICAMENTE QUANDO SI UTILIZZA L'ELETTROUTENSILE



FILTRO IN MATERIALE PTFE RESISTENTE E LAVABILE CON MEMBRANA ANTIADERENTE PER UNA MAGGIORE DURATA (FILTRAZIONE MINIMA 99,9%)

### DATI TECNICI

	ATTIX 33-2L IC cod. 107412103	ATTIX 44-2L IC cod. 107412106
PORTATA D'ARIA (l/min)	4500	4500
ASPIRAZIONE (mbar/kPa)	250/25	250/25
POTENZA MASSIMA (W)	1.400	1.400
ALIMENTAZIONE (V/-/Hz)	220-240 / 1 / 50-60 / 16	220-240 / 1 / 50-60 / 16
LIVELLO DI RUMOROSITÀ (db (A))	60	60
CAPACITÀ CONTENITORE (L)	30	42
DIMENSIONI (LxLxH) (mm)	565 x 385 x 520	565 x 385 x 605
PESO (kg)	14,5	16
LUNGHEZZA CAVO (m)	7,5	7,5

# Aspiratori Linea Professional



Push&Clean

## Push&Clean



SISTEMA DI PULIZIA DEL FILTRO  
PUSH & CLEAN  
PER UN'ASPIRAZIONE COSTANTE



## AERO 21-01 PC

Una macchina compatta e leggera, con funzione soffiante ideale per piccoli lavori in officine e negozi.

PREZZO DI LISTINO ~~€ 175,00~~ + IVA

PREZZO PROMO € 119,00 + IVA

## AERO 21-21 PC

Aspiratore solidi liquidi da 20 lt, con funzione soffiante. Dotato di presa elettrotensile e Push & Clean.

PREZZO DI LISTINO ~~€ 217,00~~ + IVA

PREZZO PROMO € 139,00 + IVA

## AERO 31-21 PC INOX

Scelta ideale per operare in officina e cantieri, in acciaio inox e presa elettrotensile. Potenti getti d'aria puliscono il filtro eliminando la polvere dallo stesso.

PREZZO DI LISTINO ~~€ 289,00~~ + IVA

PREZZO PROMO € 189,00 + IVA

### DATI TECNICI

	AERO 21-01 PC cod.107406600	AERO 21-21 PC cod.107406601	AERO 31-21 PC INOX cod.107406607
SISTEMA PULIZIA FILTRO	PUSH&CLEAN	PUSH&CLEAN	PUSH&CLEAN
PRESA PERELETTROUTENSILE	NO	SI	SI
FUNZIONE SOFFIANTE	SI	SI	SI
PORTATA D'ARIA (l/min)	3600	3600	3600
ASPIRAZIONE (mbar/kPa)	210 / 21	210 / 21	210 / 21
POTENZA MASSIMA (W)	1200	9	15
ALIMENTAZIONE (V/~/Hz)	230 / 1 / 50-60	230 / 1 / 50-60	230 / 1 / 50-60
LIVELLO DI RUMOROSITÀ (db (A))	64	64	64
CAPACITÀ CONTENITORE (L)	20	20	30
DIMENSIONI (LUXLAXH) (mm)	375 x 385 x 505	375 x 385 x 505	390 x 400 x 635
PESO (kg)	7,5	8,5	10,5
LUNGHEZZA CAVO (m)	5	5	5

## MAXXI II 75-2 WD

La migliore performance  
nell'aspirazione di polveri e liquidi.



PREZZO  
DI LISTINO

€ 613,00<sup>+ IVA</sup>

PREZZO  
PROMO

€ 410,00<sup>+ IVA</sup>



- DOPPIO FILTRO SIA PER I SOLIDI CHE PER I LIQUIDI
- TUBO DI SCARICO
- 2 MOTORI DA 1500 WATT



### DATI TECNICI

### MAXXI II 75-2 WD cod.107405169

PORTATA D'ARIA (l/min)	4320
ASPIRAZIONE (mbar/kPa)	210 / 21
POTENZA MASSIMA (W)	2500
ALIMENTAZIONE (V/~/Hz)	220-240 / 1 / 50-60
LIVELLO DI RUMOROSITÀ (db (A))	66
CAPACITÀ CONTENITORE (L)	75
DIMENSIONI (LxLxH) (mm)	840 x 620 x 1000
PESO (kg)	28
LUNGHEZZA CAVO (m)	10

## MC 2

### Idropulitrici ad acqua fredda MONOFASE a 2 poli (compatta)

La gamma MC 2 è destinata ad un uso a bassa intensità e ad operazioni di pulizia di routine. Offrono eccellenti prestazioni di pulizia, attrezzature professionali, facile stoccaggio e trasporto.



ARCHETTO DI SPINTA  
RIPIEGABILE



AVVOLGITUBO E  
FERMO PER LANCIA



ACCESSORI  
ERGONOMICI



**MC 2C-140/610 XT**  
140 bar / 610 l/h

**PREZZO  
DI LISTINO** € ~~988,00~~ + IVA

**PREZZO  
PROMO** € 620,00 + IVA



**MC 2C-150/650 XT**  
150 bar / 650 l/h

**PREZZO  
DI LISTINO** € ~~1.020,00~~ + IVA

**PREZZO  
PROMO** € 680,00 + IVA



#### DATI TECNICI

**MC 2C-140/610 XT**  
cod.128470135

**MC 2C-150/650 XT**  
cod.128470138

PRESSIONE POMPA (bar/mpa)	140 / 14	150 / 15
IMPATTO LAVANTE (kg/force)	2,5	2,9
PORTATA D'ACQUA QMAX/QIEC (l/h)	610 / 540	650 / 570
MAX TEMPERATURA IN ENTRATA (°C)	60	60
POMPA (rpm)	2800	2800
ASSORBIMENTO ELETTRICO (kw)	2,9	3,3
DIMENSIONI (LUXLAXH) (mm)	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955
PESO (Kg)	28,1	28,1

## MC 3

Idropulitrice ad acqua fredda MONOFASE a 2 poli con pompa in ottone



**INCLUSO**



NUOVI INIETTORI DETERGENTI ESTERNI PER UN AUMENTO DI PRESSIONE DEL 15/20%



**MC 3C-150/660 XT**  
150 bar / 660 l/h

Idropulitrice compatta a freddo con innovativo iniettore schiuma esterno per prestazioni elevate.

**PREZZO DI LISTINO € 1.240,00** + IVA

**PREZZO PROMO € 720,00** + IVA

**PRESSIONE EFFETTIVA DI LAVORO AUMENTATA FINO A UN 20%**

Una maggiore pressione significa maggiore forza lavante a parità di portata di acqua e di consumo di corrente.

**INNOVATIVA LANCIA CON UGELLO 4-IN-1**

**INCLUSO**



UGELLO BASSA PRESSIONE E APPLICAZIONE DETERGENTE



UGELLO TORNADO ALTA PRESSIONE PER LE APPLICAZIONI PIÙ COMUNI



UGELLO ALTA PRESSIONE CON AMPIEZZA GETTO DI 65°



UGELLO ROTANTE PER LE APPLICAZIONI PIÙ DIFFICILI



### DATI TECNICI

**MC 3C-150/660 XT**  
cod.107146380

LUNGHEZZA CAVO (m)	5
VOLTAGGIO (V)	230
POTENZA (kW)	3,5
PORTATA D'ACQUA (Qmax/QIEC) (l/h)	660 - 600
PRESSIONE POMPA (bar/MPa)	150 / 15
MAX TEMPERATURA ACQUA IN ENTRATA (°C)	60
DIMENSIONI (LUXLAXH) (mm)	382 x 382 x 1017
PESO (Kg)	38
AVVOLGICAVO	51
POMPA (rpm)	2800

# Idropultrici Professional ad acqua calda

## MH 1

Idropultrice ad acqua calda MONOFASE a 2 poli

**MH 1C-110/600**

110 bar / 600 l/h

Compatta ed innovativa, ideale per applicazioni a bassa intensità.



**PREZZO DI LISTINO € 2.525,00 + IVA**

**PREZZO PROMO € 1.300,00 + IVA**



- IDROPULTRICE MONOFASE AD ACQUA CALDA, 110 BAR
- DESIGN INNOVATIVO E BASSI COSTI DI GESTIONE
- INGRESSO ACQUA 40°C
- ACCESSORI ERGO
- PANNELLO DI CONTROLLO PRATICO ED INTUITIVO



GRAZIE ALLA SUA STRUTTURA E ALLE GRANDI RUOTE MH 1C È MOLTO FACILE DA MANOVRARE E TRASPORTARE SU TUTTI I TIPI DI SUPERFICIE

### DATI TECNICI

**MH 1C-110/600**  
cod.107145000

LUNGHEZZA CAVO (m)	5
VOLTAGGIO (V)	230
POTENZA (kW)	2.8
PORTATA D'ACQUA (Qmax/QIEC) (l/min)	600 / 540
PRESSIONE POMPA (bar/MPa)	110 / 10
MAX TEMPERATURA ACQUA IN ENTRATA (°C)	40
DIMENSIONI (LxLxH) (mm)	607 x 688 x 1000
PESO (Kg)	94
POMPA (RPM)	2800

# Idropultrici Professional ad acqua calda

## MH 4

Idropultrice ad acqua calda TRIFASE a 4 poli

**MH 4M-180/860 L**

180 bar / 860 l/h

Alte prestazioni, facilità di utilizzo e bassa rumorosità.



**PREZZO DI LISTINO € 3.715,00<sup>+ IVA</sup>**

**PREZZO PROMO € 2.200,00<sup>+ IVA</sup>**



GRAZIE ALLA SUA STRUTTURA E ALLE GRANDI RUOTE MH 4M È MOLTO FACILE DA MANOVRARE E TRASPORTARE SU TUTTI I TIPI DI SUPERFICIE

- CALDAIA ECOPOWER AD ALTA EFFICIENZA CHE RIDUCE I CONSUMI DI CARBURANTE
- MANOVRABILITÀ OTTIMALE
- FILTRO ACQUA IN INGRESSO CHE PROTEGGE LA POMPA

### DATI TECNICI

MH 4M-180/860 L  
cod.107146916

LUNGHEZZA CAVO (m)	5
VOLTAGGIO (V)	400
POTENZA (kW)	5,9
PORTATA D'ACQUA (Qmax/QIEC) (l/min)	860 / 790
PRESSIONE POMPA (bar/MPa)	180 / 18
MAX TEMPERATURA ACQUA IN ENTRATA (°C)	40
DIMENSIONI (LxLxH) (mm)	1010 x 700 x 980
PESO (Kg)	133
POMPA (ROM)	1450

## SCRUBTEC 130 E

La LAVASCIUGA VERTICALE  
compatta che lava e asciuga in  
un solo passaggio.

PREZZO  
DI LISTINO € 1.228,00 + IVA

PREZZO  
PROMO € 990,00 + IVA

NEW



LAVA E ASCIUGA IN  
ENTRAMBE LE DIREZIONI  
IN UN SOLO PASSAGGIO



MANIGLIONE  
ERGONOMICO A UNA  
O DUE MANIGLIE



PUÒ RAGGIUNGERE  
E PULIRE AREE  
DIFFICILMENTE ACCESSIBILI



- **LEGGERA ED AFFIDABILE**
- **POSSIBILITÀ DI UTILIZZO ANCHE SU TAPPETI E MOQUETTE**
- **CAVO DA 10 METRI RIMOVIBILE**

### DATI TECNICI

### SCRUBTEC 130 E cod. 107408150

PISTA DI LAVAGGIO (mm)	310
LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO (mm)	321
FLUSSO D'ACQUA (l/m)	0,2
SPAZZOLE (n.)	1
MOTORE SPAZZOLA (w)	800
VELOCITÀ SPAZZOLA (rpm)	2.100
ASPIRAZIONE (kpa)	3,5
LUNGHEZZA CAVO (m)	10
DIMENSIONI (mm)	400 x 360 x 1150
PESO (kg)	12

## SCRUBTEC 343.2 B COMBI

Piccola e compatta, presenta le funzionalità e le capacità di una macchina molto più grande, mantenendo comunque un'alta manovrabilità.

**Ideale per la pulizia di garage, piccoli magazzini, officine**

**PREZZO DI LISTINO € 4.026,00 + IVA**

**PREZZO PROMO € 3.588,00 + IVA**



### PRONTA ALL'USO

Viene fornita completa di spazzole in ppl, caricabatterie a bordo e batteria; sono disponibili inoltre tra gli accessori opzionali differenti tipi di pad per la pulizia di pavimentazioni particolari.



MANIGLIONE RIDISEGNATO CON PULSANTE DI SICUREZZA GIALLO PER FAR FERMARE LA MACCHINA AUTOMATICAMENTE



IL SERBATOIO DA 31 LITRI RENDE QUESTA MACCHINA PERFETTA PER TUTTE LE SITUAZIONI

### DATI TECNICI

### SCRUBTEC 343.2 B cod.9087315020

PISTA DI LAVAGGIO (mm)	430
LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO (mm)	700
RENDIMENTO TEORICO (m <sup>2</sup> /h)	1720
VELOCITÀ DI LAVORO (km/h)	4
CAPACITÀ SERBATOIO SOLUZIONE/RECUPERO (l)	31 / 30
BATTERIA (V)	24
PRESSIONE SPAZZOLA (kg)	30
MOTORE SPAZZOLA (W)	450
VELOCITÀ SPAZZOLA (RPM)	155
POTENZA MOTORE DI ASPIRAZIONE (W)	300
MOTORE TRAZIONE (W)	Sulla spazzola
DIMENSIONI (mm)	1115 x 570 x 1050
PESO (kg)	133

## ASPIRATORE INDUSTRIALE MONOFASE

Nilfisk progetta e realizza una vasta gamma di aspiratori industriali affidabili e potenti in grado di soddisfare qualunque esigenza



### ATTIX 115

*aspiratore industriale a due motori potente ed affidabile, dotato di una vasta gamma di accessori per essere adattato a tutte le esigenze*



**RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI**

# ASPIRATORE INDUSTRIALE TRIFASE

Nilfisk progetta e realizza una vasta gamma di aspiratori industriali affidabili e potenti in grado di soddisfare qualunque esigenza

## **ATTIX 145**

*aspiratore industriale trifase ideale per un utilizzo continuativo. Può aspirare solidi e liquidi e rimanere acceso per molte ore senza richiedere manutenzione.*



## **RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI**